




STUDNIA EU Ø1200

właz kanałowy C250 600
wg PN-H-74051-2:1994



Lp	Kanal	Wzrost	Rt	Rw	Rp	Kanały odpływowe						Kanały dopływowe					
						Kanał odpływowy		Kanał dopływowy		Kanał dopływowy		Kanał dopływowy		Kanał dopływowy		Kanał dopływowy	
						RDD	DN	K1	Rd1	DN1	K1	Rd1	DN1	K1	Rd1	DN1	DN1
1	kan. F-d	25	73.31	73.31	73.19	71.69	250 PVC-U	183	71.69	200 PVC-U	270	71.69	200 PVC-U				
2		26	73.55	73.55	73.43	71.47	315 PVC-U	90	71.47	315 PVC-U	180	71.47	315 PVC-U	270	71.47	315 PVC-U	
3	kan. A-d	5	74.63	74.63	74.51	72.65	200 PVC-U	93	72.65	200 PVC-U	270	72.65	160 PVC-U				
4	kan. G	SO	73.45	73.45	73.33	71.38	315 PVC-U	250	71.38	315 PVC-U							
5	SEP	SEP	73.15	73.15	73.03	71.37	315 PVC-U	180	71.37	315 PVC-U							
		5															

- Uwagi:
- Do połączeń prefabrykowanych elementów betonowych stosować uszczelki gumowe dostarczane przez firmę (wg DIN 4034 cz. 1)
 - W przypadku konieczności wykonania dodatkowych otworów należy je wykonać mechanicznie i zastosować przejścia szczelne przez ściany uniemożliwiające infiltrację wód gruntowych oraz ekspansję ścieków
 - W przypadku studzienek kaskadowych należy je wykonać ze spadem w nurze pionowej na zewnątrz studzienki (zgodnie ze schematem)
 - W przypadku lokalizacji studzienki w terenach zielonych właz kanału należy usytuować min. 8 cm ponad poziomem terenu, w powierzchni utwardzonej musi licować do powierzchni terenu
 - Regulację rzędnych wpuść ulicznych i studni należy przeprowadzić równocześnie z wykonywaniem nawierzchni jezdni i placów

BIUROSTWA PROJEKTOWA INWESTOR OBIEKT ZADANIE TYTUŁ RYSUNKU	Instalacje Projektowanie, Kierowanie, Nadzór mgr inż. Agnieszka Przewięska, ul. Sportowa 26H/1, 64-500 Szamotuły Urząd Miasta i Gminy Szamotuły, ul. Dworcowa 26, 64-500 Szamotuły Sieć wodociągowa, kanalizacji ściekowej i deszczowej w miejscowości Młotowo BUDOWA DROG W MŁOTOWIE STUDZIENKI WŁAZOWE BETONOWE DN 1000 NA KANAŁACH.	telefon (61) 29 26 112 kom. 504-038-588
IMIE I NAZWISKO PROJEKTOWAŁ OPRACOWAŁ SPRAWDZIŁ	mgr inż. Agnieszka Przewięska mgr inż. Tomasz Lemiński inż. Paweł Zienowicz	NR UPRAWNIENIA ZAPIS 51/PWOS/05 PROJEKT SKALA DOKŁ. Młot 2007