

PROTOKÓŁ Nr 25/2018

sporządzony w wyniku kontroli okresowej urządzeń placu zabaw

Podstawa prawna

Art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku, poz. 290 ze zm.)

Data kontroli	16.04.2018
Data następnej kontroli	16.04.2019
Ogólna charakterystyka placu zabaw	Plac zabaw zlokalizowany na początku wsi przy boisku sportowym. Plac zabaw jest ogrodzony.


Fotografia obiektu (widok ogólny)



Adres placu zabaw	Piotrkówko, gmina Szamotuły
Właściciel lub zarządca placu zabaw oraz jego adres	Miasto i Gmina Szamotuły, ul. Dworcowa 26, 64-500 Szamotuły

Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie:
1) wykonania zaleceń z poprzednich kontroli, 2) elementów urządzeń placu zabaw, narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas ich użytkowania, których uszkodzenia mogą powodować zagrożenie dla użytkowników
Ustalenia po sprawdzeniu wykonania zaleceń z poprzednich kontroli:
<i>Wykonano zalecenia</i>
Ustalenia oraz wnioski po sprawdzeniu stanu technicznego urządzeń placu zabaw:
czy została umieszczona tablica informacyjna oraz, czy zawiera wymagane informacje o: numerze telefonu alarmowego i do zarządcy, nazwę i adres placu:
<i>Tablica informacyjna została umieszczona na widocznym miejscu. Tablica posiada wymagane informacje o numerach alarmowych.</i>
czy plac zabaw jest ogrodzony (jeśli tak, to z jakiego materiału ogrodzenie jest wykonane
<i>Plac ogrodzony siatką powlekaną na słupkach stalowych osadzonych w gruncie. Wysokość ogrodzenia od ulicy 150 cm.</i>
czy urządzenia są trwale oznakowane: nazwą i adresem producenta, numerem seryjnym i katalogowym, rokiem produkcji, numerem normy i datą jej wydania:
<i>Brak tego rodzaju oznaczeń.</i>
ilość urządzeń zainstalowanych na placu zabaw: (odrębnie dla poszczególnych rodzajów urządzeń)
<i>Huśtawka drewniana podwójna z siedziskami ze sklejki bez oparcia na łańcuchach – szt 1</i> <i>Huśtawka ważka drewniana – szt 1</i> <i>Zjeżdżalnia PCV na konstrukcji drewnianej – szt 1</i> <i>Kiwak na sprężynie (żyrafa) – szt 1</i> <i>Regulamin placu drewniany, tablica z PCV – szt 1</i> <i>Kosz na śmieci HDPE (Kredka)– szt 1</i> <i>Karuzela stalowa z siedziskami HDPE - szt.1</i>
oznaczenie poziomu nawierzchni (na urządzeniach placu zabaw)
<i>Nie oznaczono poziomu nawierzchni</i>
rodzaj podłoża pod urządzeniami:
<i>Podłoże trawiaste, kretowiny.</i>
rodzaj materiałów użytych do produkcji urządzeń itp. drewno, stal, aluminium, tworzywa sztuczne itp.
<i>Konstrukcja główna – słupy i belki z drewna toczonego, sklejka drewniana jako materiał wykańczający.</i>
sposób zamocowania urządzeń w ziemi oraz zabezpieczenia drewnianych elementów urządzeń:
<i>Osadzone w gruncie.</i>
czy i przy jakich urządzeniach stwierdzono ostro zakończone elementy
<i>Nie stwierdzono</i>

czy i które urządzenia stwarzają inne zagrożenie bezpieczeństwa i czym jest spowodowane		
Nie stwierdzono		
czy właściciel lub zarządca posiada dokumentację placu zabaw, zawierającą: plan kontroli, harmonogram konserwacji, procedurę postępowania w razie awarii, pożaru lub wypadku oraz dokumentację przeglądową dla trzech rodzajów przeglądów (regularnych, funkcjonalnych i podstawowych):		
Właściciel posiada: Protokoły z przeglądów okresowych		
Określenie		
ogólnego stanu technicznego urządzeń placu zabaw		
Kryteria ogólne oceny i klasyfikacji technicznej stanu zużycia technicznego elementów urządzeń:		
Klasyfikacja stanu technicznego	Procentowe zużycie elementu	Kryterium oceny
bardzo dobry	0-15	Elementy urządzenia są dobrze utrzymane, nie wykazują zużycia i uszkodzeń
zadowalający	16-30	Elementy urządzenia utrzymane są w należyтым stanie technicznym. Celowa jest bieżąca konserwacja
średni	31-50	W elementach urządzeń występują niewielkie uszkodzenia i ubytki, nie zagrażające bezpieczeństwu ludzi lub mienia. Celowa jest naprawa bieżąca.
zły	51-70	W elementach urządzeń występują znaczne uszkodzenia lub ubytki. Wymagana naprawa główna
Stan techniczny urządzeń średni		
rozmiarów zużycia lub uszkodzenia elementów urządzeń placu zabaw (odrębnie do każdego urządzenia)		
- Huśtawka drewniana podwójna z siedziskami ze sklejki bez oparc na łańcuchach – szt 1 Stan techniczny zadowalający - Huśtawka ważka drewniana – szt 1 Stan techniczny zadowalający - Zjeżdżalnia PCV na konstrukcji drewnianej – szt 1 Braki piasku w strefie bezpiecznej - stan techniczny średni. - Kiwak na sprężynie (żyrafa) – szt 1 Zanieczyszczenia organiczne - stan techniczny zadowalający - Regulamin placu drewniany, tablica z PCV – szt 1 stan techniczny średni - Kosz na śmieci HDPL (Kredka)– szt 1 - stan techniczny bardzo dobry - Karuzela stalowa z siedziskami HDPE - szt.1 Zardzewiałe 8 śrub mocujących - stan techniczny zadowalający - Kretowiska na nawierzchni trawiastej.		

Kryteria ustalania kolejności wykonania robót remontowych:	
I.	Naprawa główna. Remont polegający na wymianie jednego elementu urządzenia
II.	Naprawa bieżąca. Polega na okresowym remoncie elementów urządzenia, który ma na celu zapobieżenie skutkom zużycia tych elementów i utrzymania urządzenia we właściwym stanie technicznym.
III.	Konserwacja. Polega na wykonaniu robót mających na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów urządzenia.
zakresu robót remontowych i kolejności ich wykonywania	
1. <i>Kiwak Żyrafa - oczyścić z zanieczyszczeń organicznych (fot. 1) (k.II).</i> 2. <i>Karuzela - wymienić skorodowane śruby (fot. 2) (k.I).</i> 3. <i>Zjeżdżalnia – dosypać piasku przy zjeździe.</i> 4. <i>Nawierzchnia – przegrabić kretowiska.</i>	
WNIOSKI KOŃCOWE: *	
Urządzenia na placu zabaw : * – znajdują się w należyтым stanie technicznym, zapewniającym dalsze bezpieczne ich użytkowanie, - pomimo tego, iż nie znajdują się w należyтым stanie technicznym, nie zagrażają życiu lub zdrowiu użytkowników, jednakże wymagają wykonania niezbędnego remontu, – są w nieodpowiednim stanie technicznym, mogącym zagrażać życiu lub zdrowiu użytkowników – należy sporządzić ekspertyzę jego stanu technicznego oraz opracować ekspertyzę, – zagrażają życiu lub zdrowiu użytkowników – należy zakazać ich użytkowania - inne uwagi:	
* niepotrzebne wykreślić lub usunąć	
W celu usunięcia zagrożenia życia lub zdrowia użytkowników należy niezwłocznie wykonać: <i>brak</i>	
Dokumentacja graficzna wykonana w toku kontroli (w razie ujawnienia np. elementów urządzenia w nieodpowiednim stanie technicznym – należy wykonać ich fotografie i umieścić w protokóle)	
 Zabrudzone urządzenie	 Dwie z ośmiu zardzewiałych śrub
1	2

**Oświadczam, iż ustalenia zawarte w protokóle są zgodne ze stanem faktycznym.
Dokonujący kontroli stanu technicznego:**

Arkadiusz Sakowski 244/90/PW

.....
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień budowlanych

.....
(czytelny podpis oraz pieczęć)

Załączniki do protokołu:

1

-

2

-